



RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJA

Reģistrācijas Nr. LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805;
e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv

Rīgā

03-03-2016 Nr. BV-16-3131-nd

Uz _____ Nr. _____

VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas
stadions""

Reģistrācijas Nr. 50003140671
pilnvarotajai personai SIA "NAMS"
Reģistrācijas Nr. 40103036167
Palasta iela 7, Rīga, LV-1050

Par Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas
komisijas sēdes protokola izraksta
nosūtīšanu

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija (turpmāk – Komisija) 29.02.2016. izskatīja jautājumu par koku ciršanu un pieņēma lēmumu (protokols Nr. 9, 1.2.5. §) "Par koku ciršanu saistībā ar Daugavas stadiona tribīņu pārbūvi Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts)".

Nosūtu jums Komisijas 29.02.2016. sēdes protokola Nr. 9, 1.2.5. § punkta izrakstu.

Pielikumā: Komisijas 29.02.2016. sēdes protokola Nr. 9, 1.2.5. § punkta izraksts uz 3 lp.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

J. Ločmelis

Smutova 67012976

SANĒMTS

Nr. 40/v/16

20 16. g. " 7 " martā



RĪGAS DOMES APSTĀDĪJUMU SAGLABĀŠANAS KOMISIJA

Reģistrācijas Nr. LV90002719440, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, fakss 67012805;
e-pasts: buvvalde@riga.lv, www.rpbv.lv

SĒDES PROTOKOLS

Rīgā

2016. gada 29. februārī

Nr. 9

1.2.5. §

Par koku ciršanu saistībā ar Daugavas stadiona tribīņu pārbūvi Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts)

**Adresāts: VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"", reģistrācijas
Nr. 50003140671, pilnvarotā persona SIA "NAMS", reģistrācijas Nr. 40103036167
juridiskā adrese: Palasta iela 7, Rīga, LV-1050**

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija (turpmāk – Komisija) pēc piekritības izskatīja Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) 04.12.2015. saņemto VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" (reģistrācijas Nr. 50003140671; turpmāk – Pasūtītājs) pilnvarotās personas SIA "NAMS" (reģistrācijas Nr. 40103036167) projektu vadītāja Ivo Ungura (turpmāk – Iesniedzējs) 04.12.2015. iesniegumu (reģ. Nr. BV-15-39655-sd) ar lūgumu izskatīt jautājumu par koku ciršanu saistībā ar Daugavas stadiona tribīņu pārbūvi Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts).

Iesniegumam pievienota Pasūtītāja 30.10.2015. pilnvara Nr. 1-6/54, ar kuru Pasūtītājs pilnvaro SIA "NAMS" pārstāvēt savas intereses visās valsts un pašvaldības institūcijās saistībā ar objekta pārbūvi Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts), būvprojekta minimālā sastāvā izstrādi, t.sk., iesniegt, saņemt, pieprasīt un parakstīt minētā darba izpildei nepieciešamos dokumentus un kārtot sakarā ar minēto uzdevumu citas nepieciešamās formalitātes.

Iesniegumam pievienota SIA "NAMS" 02.12.2015. pilnvara Nr. 204/P/15, ar kuru SIA "NAMS", pamatojoties uz Pasūtītāja 30.10.2015. pilnvaru Nr. 1-6/54, pilnvaro Iesniedzēju iesniegt, saņemt, pieprasīt un parakstīt minētā darba izpildei nepieciešamos dokumentus un kārtot sakarā ar minēto uzdevumu citas nepieciešamās formalitātes.

Iesniegumam pievienota Latvijas valsts Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (reģistrācijas Nr. 90000022399; turpmāk – Pilnvarnieks) 16.11.2015. pilnvara Nr. 01-26/158, ar kuru Pilnvarnieks pilnvaro Pasūtītāju pārstāvēt Pilnvarnieka intereses valsts, pašvaldības un citās iestādēs, lai veiktu visas nepieciešamās darbības saistībā ar būvniecības procesa nodrošināšanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts), t.sk., iesniegt, saņemt, pieprasīt un parakstīt minētā darba izpildei nepieciešamos dokumentus, iesniegumus, lūgumus pilnvarā dotā uzdevuma izpildei, kā arī parakstīt attiecīgos dokumentus un kārtot citas formalitātes šā pilnvarojuma ietvaros.

Pārbaudot Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 25827 un Nr. 100000435262 datus, konstatēts, ka zemesgabali ar kadastra Nr. 0100 037 0172 un Nr. 0100 037 2003 Rīgā, Augšielā 1 un Rīgā, Augšielā 3 pieder Pilnvarniekam.

Būvvaldes Apstādījumu inspekcijas galvenā apstādījumu inspektore 09.12.2015. apsekoja teritoriju un konstatēja, ka saskaņā ar pievienoto ģenerālplāna skici saistībā ar plānoto Daugavas stadiona tribīņu pārbūvi Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) paredzēts cirst 13 liepas \varnothing 14/12/12 (celma caurmērs 42 cm), 41, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 59, 60, 64 cm, 8 bērzus \varnothing 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 34, 43, 45, 46 cm, savukārt Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts) paredzēts cirst 7 liepas \varnothing 40, 44, 45, 47, 53, 53, 53 cm. Vizuāli novērtējot, konstatēts, ka minētie koki ir bez būtiskiem stumbra un zaru bojājumiem, ainaviski vērtīgi koki, stādīti ielokā ap esošo stadionu. Saskaņā ar ģenerālplāna skici minētie koki aug vietā, kur paredzēts izbūvēt tribīnes. Bez minēto koku ciršanas nav iespējama Daugavas stadiona tribīņu pārbūve.

Par veikto apsekošanu Būvvaldē 11.12.2015. noformēts Apstādījumu apskates akts Nr. BV-15-4217-akt.

Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam 2006.-2018. gadam zemesgabali Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts) atrodas valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr. 7442) teritorijā un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas (aizsardzības Nr. 852) "Rīgas vēsturiskais centrs" teritorijā un saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" (turpmāk – Noteikumi Nr. 309) 18. punktu šo noteikumu 4.3. apakšpunktā minētajā gadījumā vietējā pašvaldība atļauju koku ciršanai ārpus meža izsniedz pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) atzinuma saņemšanas. Inspekcija atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc vietējās pašvaldības pieprasījuma saņemšanas, un saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 204) 13.1. apakšpunktu pirms šo saistošo noteikumu 11. punktā minētā lēmuma pieņemšanas par plānoto koku ciršanu rīkojama publiskā apspriešana.

Būvvalde 14.12.2015. Inspekcijai nosūtīja pieprasījumu (*reģ. Nr. BV-15-18245-nd*) par atzinuma sniegšanu par 13 liepām \varnothing 14/12/12 (celma caurmērs 42 cm), 41, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 59, 60, 64 cm, 8 bērziem \varnothing 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 34, 43, 45, 46 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) un 7 liepām \varnothing 40, 44, 45, 47, 53, 53, 53 cm Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts).

Saistošo noteikumu Nr. 204 14. punktā noteikts, ka Komisija lēmumā par publiskās apspriešanas procedūras organizēšanu nosaka publiskās apspriešanas procedūras termiņu, kas nav īsāks kā 10 darbdienu.

Komisija 14.12.2015. pieņēma lēmumu (protokols Nr. 50, 1.2.2. §) "Par publiskās apspriešanas rīkošanu par plānoto koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts), papildus informācijas pieprasīšanu un administratīvā akta izdošanas termiņa pagarināšanu", ar kuru cita starpā nolēma: no 26.01.2016. līdz 08.02.2016. rīkot publisko apspriešanu par plānoto 13 liepu \varnothing 14/12/12 (celma caurmērs 42 cm), 41, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 59, 60, 64 cm, 8 bērzu \varnothing 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 34, 43, 45, 46 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) un 7 liepu \varnothing 40, 44, 45, 47, 53, 53, 53 cm ciršanu Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts) un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL)

64. panta otrajā daļā noteikto, nolēma pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 04.03.2016.

Būvvaldē 04.02.2016. saņemts Inspekcijas 29.01.2016. atzinums Nr. 14.1-09/17 (reģ. Nr. BV-16-3209-sd) par 13 liepām ø 14/12/12 (celma caurmērs 42 cm), 41, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 59, 60, 64 cm, 8 bērziem ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 34, 43, 45, 46 cm Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) un 7 liepām ø 40, 44, 45, 47, 53, 53, 53 cm Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts), kurā minēts, ka minētās liepas veido vienotu apstādījumu sistēmu. Vizuāli vērtējot, tie ir lieli koki, labā stāvoklī. Inspekcija neatbalsta šādu koku nociršanu pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Inspekcija neiebilst pret 3 bērzu nociršanu.

Komisija paskaidro, ka Daugavas stadiona tribīņu pārbūve Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts), Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts) ir Rīgas pilsētas un visas valsts nozīmīgs būvobjekts un, lai gan cirst paredzētie koki ir ainaviski vērtīgi un veido Daugavas stadiona vienotu apstādījumu sistēmu, tomēr svarīgāk ir paplašināt tribīnes, lai Daugavas stadionā notiekošos pasākumus varētu apmeklēt pēc iespējas vairāk interesentu.

Publiskā apspriešana par plānoto 13 liepu ø 14/12/12 (celma caurmērs 42 cm), 41, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 59, 60, 64 cm, 8 bērzu ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 34, 43, 45, 46 cm ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) un 7 liepu ø 40, 44, 45, 47, 53, 53, 53 cm ciršanu Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts) norisinājās no 26.01.2016. līdz 08.02.2016.

Apkopojot informāciju par publiskās apspriešanas procedūru, Būvvaldē 22.02.2016. sagatavots ziņojums Nr. BV-16-89-zi (turpmāk – Ziņojums).

Saskaņā ar Ziņojumu par publiskās apspriešanas procedūru par koku ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) un Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts) saistībā ar Daugavas stadiona tribīņu pārbūvi Būvvaldē netika saņemta neviena aptaujas lapa. Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr. 204 21. punktam publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens priekšlikums, iebildums vai atsauksme.

Būvvaldē 23.02.2016. noformēts Apstādījumu apskates akts Nr. BV-16-609-akt, jo saņemts Inspekcijas atzinums un sagatavots Ziņojums.

Būvvaldē 25.02.2016. saņemts Pasūtītāja 24.02.2016. iesniegums Nr. 1-6/19 (reģ. Nr. BV-16-5404-sd), kurā tiek sniegta informācija, ka koku ciršana saistībā ar Daugavas stadiona tribīņu pārbūvi Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) un Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts) pilnā apmērā tiks veikta par valsts budžeta līdzekļiem, ko Ministru kabinets piešķir Pasūtītājam, lai nodrošinātu programmas “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē” īstenošanas uzsākšanu.

Būvvaldē 26.02.2016. noformēts Apstādījumu apskates akts Nr. BV-16-643-akt, jo saņemts Pasūtītāja 24.02.2016. iesniegums Nr. 1-6/19 par koku ciršanas finansējumu.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 7. punktu, ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai un būvprojektā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, kompetentās institūcijas izsniegtā būvatļauja uzskatāma arī par būvniecības dokumentācijā minēto koku ciršanas atļauju.

Būvniecības likuma 1. panta 1. punkts nosaka, ka būvatļauja ir administratīvais akts ar nosacījumiem būvniecības ieceres realizācijai dabā – projektēšanai un būvdarbiem – līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā. Atbilstoši minētā likuma 17. panta pirmajai daļai būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

APL 68. panta pirmajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma paredz administratīvā akta darbību ierobežojoša nosacījuma (piemēram, termiņa, priekšnoteikuma, uzdevuma, atrunas) iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to norāda administratīvajā aktā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija paskaidro, ka koku ciršana ir pieļaujama tikai tad, kad Komisija pieņems lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža un Būvvalde būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā ietvertu projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama.

Noteikumu Nr. 309 13. punktā noteikts, ka vietējā pašvaldība izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu, koku nozīmi dabas daudzveidības saglabāšanā un antropogēnās negatīvās ietekmes samazināšanā uz virszemes ūdensobjektiem un koku atbilstību ēku ekspluatācijas un cilvēku dzīves vietas un drošības apstākļiem un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 15. punktu vietējā pašvaldība atļauju koku ciršanai ārpus meža izsniedz pēc šo noteikumu 23. punktā minētās zaudējumu atlīdzības samaksas.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 16. punktu, veicot šo noteikumu 13. punktā minēto izvērtējumu, vietējā pašvaldība, ja nepieciešams, pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi (arboristu) vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 20. punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam.

Saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 25.1. apakšpunktu zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība) netiek noteikti, ja koku ciršanu pilnā apmērā finansē valsts vai vietējā pašvaldība.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 204 10. punktu Būvvalde veic koku apskati, noformējot apstādījumu apskates aktu, un apstādījumu apskates aktu kopā ar iesniegumu iesniedz Komisijai lēmuma pieņemšanai. Saistošo noteikumu Nr. 204 11. punkts nosaka, ka Komisija izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru un norādot nosacījumus zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanai un ciršanas atļaujas saņemšanai, vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai, bet 22. punkts nosaka, ka Komisija pēc Būvvaldes ziņojuma par publiskās apspriešanas procedūru saņemšanas izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem šo saistoša noteikumu 11. punktā noteikto lēmumu.

Izvērtējot iesniegumos sniegto informāciju, koku apsekošanas laikā konstatētos faktus, fotofiksāciju, Inspekcijas atzinumu, Ziņojumu un spēkā esošos normatīvos aktus, Komisija secina, ka, apsverot cirst paredzēto koku pamatotību un atbilstību konkrētā plānojuma izstrādāšanas mērķim, ir pamats pieņemt lēmumu par 13 liepu \varnothing 14/12/12 (celma caurmērs 42 cm), 41, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 59, 60, 64 cm, 8 bērzu \varnothing 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 34, 43, 45, 46 cm ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) un 7 liepu \varnothing 40, 44, 45, 47, 53, 53, 53 cm ciršanu Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts), jo, lai gan minētie cirst paredzētie koki ir ainaviski vērtīgi un veido Daugavas stadiona vienotu apstādījumu sistēmu, tomēr ņemot vērā to, ka Daugavas stadiona pārbūve ir ne tikai Rīgas pilsētas, bet visas valsts nozīmīgs

objekts, ar izteiktu nepieciešamību paplašināt tribīnes, lai Daugavas stadionā notiekošos pasākumus varētu apmeklēt pēc iespējas vairāk interesentu, līdz ar to bez koku ciršanas nav iespējams izbūvēt minēto objektu. Ņemot vērā samērīguma principu, secināms, ka no minētās būvniecības realizācijas sabiedrība iegūst lielāku labumu nekā no minēto koku saglabāšanas.

Tā kā koku ciršana pilnā apmērā tiks veikta par valsts līdzekļiem, tad saskaņā ar Noteikumu Nr. 309 25.1. apakšpunktu zaudējumu atlīdzība netiek noteikta.

Komisija paskaidro, ka Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (turpmāk – RVC AZ TIAN) 219. punkts nosaka, ka, apbūvējot zemesgabalu, maksimāli saglabā zemesgabala dabīgo reljefu, augsnes virskārtu (segu) un esošos kokus. Aizliegts veikt būvniecību saglabājama koka vainaga projekcijas zonā, izņemot, ja būvprojektā paredzētie risinājumi nodrošina koka saglabāšanu un augšanu.

Savukārt RVC AZ TIAN 220. punkts nosaka, ka, ja kokam apkārtējās grunts līmenis tiek paaugstināts vai pazemināts, veic koka saglabāšanas pasākumus, kurus nosaka būvprojektā.

RVC AZ TIAN 228. punkts nosaka, ka, veicot būvdarbus iežogo būvniecības teritorijā esošo koku stumbrus ar vairogiem, kas nav zemāki par 2,5 m, ja īslaicīgu būvdarbu rezultātā tiek atraktas koku saknes, atsegtās koka saknes apklājamas, lai pasargātu tās no izžūšanas, teritoriju ap kokiem noklāj ar liela izmēra plātnēm, lai smagā celtniecības tehnika neizraisītu augsnes sablīvēšanos, kā arī lai novērstu sakņu bojājumus.

Komisija vērš uzmanību, ka, uzsākot būvniecību, ir jāievēro RVC AZ TIAN 219., 220., 228. punkts.

Saglabājamo koku dzīvotspējas nepasliktināšana ir cieši saistīta ar koku aizsardzības pasākumu prasību ievērošanu. Koku saglabāšanai papildus izstrādājami detalizēti tehniskie risinājumi.

Koku kopšanas, izpētes darbus un aizsardzības pasākumu realizēšanu būvniecības laikā uzticēt sertificētam koku kopšanas speciālistam.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 68. panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 1. panta 1. punktu, 17. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4.3. apakšpunktu, 7., 13., 16., 17., 18., 20., 24. punktu, 25.1. apakšpunktu, Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" 10., 11. punktu, 13.1. apakšpunktu, 21., 22., 35. punktu, Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr. 38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 219., 220., 228. punktu, **Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija**, atklāti balsojot "par" - 10, "pret" - 0, "atturas" - 0, **nolemj:**

1. atļaut cirst:

- 1.1. 13 liepas ø 14/12/12 (celma caurmērs 42 cm), 41, 45, 46, 54, 55, 56, 57, 57, 57, 59, 60, 64 cm, 8 bērzus ø 15 (celma caurmērs 22 cm), 16 (celma caurmērs 23 cm), 21, 22, 34, 43, 45, 46 cm ciršanu Rīgā, Augšielā 1 (37. grupa, 172. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama;
- 1.2. 7 liepas ø 40, 44, 45, 47, 53, 53, 53 cm Rīgā, Augšielā 3 (37. grupa, 2003. grunts) pēc būvatļaujas saņemšanas un būvatļaujā ietverto nosacījumu izpildīšanas, un kad būvatļauja kļuvusi neapstrīdama.

Lēmums par koku ciršanu ir derīgs līdz 01.03.2018.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmajai daļai šis administratīvais akts stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu, Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr. 204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 35. punktu šo administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stāties spēkā, pie Rīgas domes priekšsēdētāja, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:	(personiskais paraksts)	J. Ločmelis
Komisijas locekļi:	(personiskais paraksts)	U. Zommers
	(personiskais paraksts)	A. Kļaviņš
	(personiskais paraksts)	E. Piņķe
	(personiskais paraksts)	A. Dubava
	(personiskais paraksts)	A. Vītola
	(personiskais paraksts)	I. Bernovska
	(personiskais paraksts)	L. Tomiņa
	(personiskais paraksts)	I. Veļikanova
	(personiskais paraksts)	B. Dzene
Komisijas sekretāre	(personiskais paraksts)	K. Smutova

IZRAKSTS PAREIZS

Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Rīgā, 03. 03. 2016.

J. Ločmelis



J. Ločmelis